DATENBLATT · ONEPOLE · PFOSTEN

OnePole LITE 1500 TWIN DAISY

Pfosten · Artikelnummer Q25037

Deutsch | Stand 2026 | 1 Seite Original | Hersteller: OnePole

Was ist das für ein Dokument?

Das Datenblatt des Herstellers zu OnePole LITE 1500 TWIN DAISY (Art.-Nr. Q25037). OnePole LITE TWIN DAISY ist ein robuster 1500-mm-Doppel-Standfuß für kosteneffiziente, hochwertige Installationen von EV-Ladegeräten.

Das finden Sie darin

- Material: pulverbeschichtetes seewasserbeständiges Aluminium
- Oberfläche: pulverbeschichtet nach ISO 12944, Kategorie C4
- Abmessungen: netto 1500x178x178mm, verpackt 1520x190x180mm
- Gewicht: netto 4,8kg, verpackt 4,9kg
- Schutzklasse: Klasse I, muss an PE angeschlossen werden

> Originaldokument von OnePole. Die folgenden Seiten sind unverändert; Eulektro stellt sie zur Produktinformation bereit. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.



DATENBLATT

Art.-Nr.:
Q25037

ONEPOLE LITE 1500 TWIN DAISY

Q25037



Nettogewicht
4,8kg

Bruttogewicht
4,9kg

Nettoabmessung
1500x178x178mm

Bruttoabmessungen
1520x190x180mm

Material
Pulverbeschichtetes seewasserbeständiges Aluminium

Color (standard)
RAL9005

Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet nach ISO 12944, Kategorie C4

Schutzklasse
Klasse I, muss an PE angeschlossen werden

IP-Rate
IP44



ONEPOLE

Vollständig
EV-Infrastruktur

Hergestellt und entworfen in Norwegen

EULEKTRO

Fragen zu OnePole?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON	**+49 421 17512890**
KONTAKT	**eulektro.de/kontakt**
ONEPOLE	**eulektro.de/hersteller/onepole**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.