DATENBLATT · ONEPOLE · PFOSTEN

OnePole PRO 1500 with footplate CC160

Pfosten · Artikelnummer Q9MSL-2

Deutsch | Stand 2026 | 1 Seite Original | Hersteller: OnePole

Was ist das für ein Dokument?

Das Datenblatt des Herstellers zu OnePole PRO 1500 with footplate CC160 (Art.-Nr. Q9MSL-2). Der Standfuß von OnePole. Höhe 1500 mm. Zahlreiche Kombinationen und Anpassungsmöglichkeiten machen OnePole für jedes Projekt passend.

Das finden Sie darin

- Material: pulverbeschichtetes seewasserbeständiges Aluminium
- Oberfläche: pulverbeschichtet nach ISO 12944, Kategorie C4
- Abmessungen: netto 1494x220x220mm, verpackt 1515x225x225mm
- Gewicht: netto 7,32kg, verpackt 7,75kg
- Mitgeliefertes Befestigungsmaterial laut Stückliste

> Originaldokument von OnePole. Die folgenden Seiten sind unverändert; Eulektro stellt sie zur Produktinformation bereit. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.



DATENBLATT

Art.-Nr.:
Q9MSL-2

ONEPOLE PRO 1500 with footplate CC160

Q9MSL-2
HS-Code: 7610909092



Nettogewicht
7,32kg

Bruttogewicht
7,75kg

Nettoabmessung
1494x220x220mm

Bruttoabmessungen
1515x225x225mm

Material
Pulverbeschichtetes seewasserbeständiges Aluminium

Color (standard)
RAL9005

Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet nach ISO 12944, Kategorie C4

Schutzklasse
Klasse I, muss an PE angeschlossen werden

Zubehör
4 St. M20 Kunststoffscheibe DIN125 (für Fußplatte CC160)

Vormontiert
4 St. M5x20 CS DIN7991
4 St. M5x10 CS DIN7991
1 St. Blindabdeckung
1 St. Zugangsklappe
1 St. Deckel
Erdung:
1 St. M6 Mutter DIN934
M6 Scheibe DIN127B
M6 Scheibe DIN125A



EULEKTRO

Fragen zu OnePole?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON	**+49 421 17512890**
KONTAKT	**eulektro.de/kontakt**
ONEPOLE	**eulektro.de/hersteller/onepole**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.