DATENBLATT · ONEPOLE · PFOSTEN

OnePole LITE 1200 SINGLE with footplate CC140

Pfosten · Artikelnummer Q9MSQ

Deutsch | Stand 2026 | 1 Seite Original | Hersteller: OnePole

Was ist das für ein Dokument?

Das Datenblatt des Herstellers zu OnePole LITE 1200 SINGLE with footplate CC140 (Art.-Nr. Q9MSQ). Der Standfuß für den OnePole LITE. Höhe 1200 mm. Einzelversion. Schlank und dennoch außergewöhnlich robust und langlebig, entwickelt mit kosteneffizienten Materialien für eine erschwingliche, hochwertige Lösung.

Das finden Sie darin

- Material: pulverbeschichtetes seewasserbeständiges Aluminium
- Oberfläche: pulverbeschichtet ISO 12944, Kategorie C4
- Abmessungen: netto 1150x178x178mm, verpackt 1160x180x190mm
- Gewicht: netto 4,05kg, verpackt 4,35kg
- Schutzklasse: Klasse I, muss mit PE verbunden werden

> Originaldokument von OnePole. Die folgenden Seiten sind unverändert; Eulektro stellt sie zur Produktinformation bereit. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.



DATENBLATT

Art.-Nr.:
Q9MSQ

ONEPOLE LITE 1200 SINGLE with footplate CC140

Q9MSQ
HS-Code: 7610909092



Nettogewicht
4,05kg

Bruttogewicht
4,35kg

Nettoabmessung
1150x178x178mm

Bruttoabmessungen
1160x180x190mm

Material
Pulverbeschichtetes seewasserbeständiges Aluminium

Color (standard)
RAL9005

Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet ISO 12944, Kategorie C4

Schutzklasse
Klasse I, muss mit PE verbunden werden

IP-Rate
IP44

EULEKTRO

Fragen zu OnePole?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON	**+49 421 17512890**
KONTAKT	**eulektro.de/kontakt**
ONEPOLE	**eulektro.de/hersteller/onepole**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.