DATENBLATT · TECHNAGON

Fertigbetonfundament TEP8

Fertigbetonfundament für die Technagon Ladestation TEP8

Deutsch | Stand 03/2026 | 1 Seite Original | Hersteller: Technagon


Was ist das für ein Dokument?

Das Datenblatt beschreibt das Fertigbetonfundament für die Technagon Ladestation TEP8. Es nennt Abmessungen, Gewicht, Betongüte und Verpackung und zeigt die Einbauanleitung in vier Schritten. Für den statisch zugelassenen Einbau ist die Einbauanleitung zu befolgen.

Das finden Sie darin

- Artikel-Nr. 40069.135, Abmessung 700 × 895 × 350 mm (H × B × T)
- Gewicht 455 kg, Betongüte C50/60
- Verpackung: 1 Stk. pro Europalette inkl. 2× Hebehaken
- Einbau: Aushub mit Frosttiefe, Sauberkeitsschicht, Frostschutz im Zwischenraum

> Originaldokument von Technagon. Die folgenden Seiten sind unverändert; Eulektro stellt sie zur Produktinformation bereit. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.



Fertigbetonfundament TEP8


Das Fertigbetonfundament ist die ideale Lösung für eine einfache und schnelle Montage der Technagon Ladestationen.

Das Fundament muss beim Kunden vor Ort lediglich im Boden eingebaut werden. Das nötige Befestigungsmaterial M12 befindet sich im Lieferumfang der Ladestation.


ACHTUNG

- Für den statisch zugelassenen Einbau des Fundamentes muss die Einbauanleitung befolgt werden.
- Vor dem Einbau im Boden müssen alle Gewinde und Verschraubungen sorgfältig auf Vollständigkeit, Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktion geprüft werden.

Artikel-Nr.	40069.135
Abmessung	700 x 895 x 350 mm (H x B x T)
Gewicht	455 kg
Betongüte	C50/60
Verpackung	1 Stk. pro Europalette inkl. 2x Hebehaken



Maßübersicht



Einbauanleitung

1. Bodenaushub herstellen (Frosttiefe beachten) + Leerrohrverlegung herstellen.
2. Sauberkeitsschicht am Grubenboden einbauen und verdichten.
3. Fertigbetonfundament in der Baugrube platzieren und ausrichten. “Front”-Seite (Vorderseite der Ladestation) in Richtung Parkplatz ausrichten.
4. Zwischenraum Fundament zu Grubenwand mit Frostschutz auffüllen und schichtweise verdichten.

EULEKTRO

Fragen zu diesem Produkt?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON **+49 421 17512890**

KONTAKT **eulektro.de/kontakt**

PRODUKT **eulektro.de/produkte/fertigbetonfundament-technagon-tep8**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.