DATENBLATT · ONEPOLE

OnePole Anschlussklemmen Kl. II (Q25053)

Anschlussklemmen-Set der Schutzklasse II – 6-polig, 450 V, 100 A, nach EN 60947-7-1

Deutsch | Stand 2026 | 1 Seite Original | Hersteller: OnePole

Was ist das für ein Dokument?

Das Datenblatt des Herstellers zum Anschlussklemmen-Set Q25053 in Schutzklasse II. Es nennt die zugelassenen Leiterquerschnitte für Aluminium- und Kupferkabel sowie Abisolierlänge und Anzugsdrehmoment.

Das finden Sie darin

- Schutzklasse II, Material Stahl und Kunststoff
- Geprüft nach EN 60947-7-1:2009
- Zugelassene Leiter: Al 10–50 mm², Cu 1,5–35 mm²
- Montage: Abisolierlänge 18 mm, Anzugsdrehmoment 10 Nm
- Abmessungen: netto 88 × 54 × 32 mm, brutto 240 × 120 × 65 mm

> Originaldokument von OnePole. Die folgenden Seiten sind unverändert; Eulektro stellt sie zur Produktinformation bereit. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.



DATENBLATT

Art.-Nr.:
Q25053

ONEPOLE Connection kit - Class II - 6 Pole (5pcs)

Q25053
HS-Code: 8536909500



Nettoabmessung
88x54x32mm 5pcs

Material
Steel and Plastic

Color (standard)
Green, Blue and White

Oberflächenbehandlung
Plastic


Schutzklasse
Class II

Maximale Spannung
450V

Maximale Belastung
100A

Einzelheiten
Tested according to EN 60947-7-1:2009
Approved cross-section AL cable: 10-50mm^2
Approved cross-section CU cable: 1.5-35mm^2
Dismantling length: 18mm
Tightening torque: 10Nm

Bruttoabmessungen
240x120x65mm



EULEKTRO

Fragen zu diesem Produkt?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON **+49 421 17512890**

KONTAKT **eulektro.de/kontakt**

PRODUKT **eulektro.de/produkte/onepole-anschlussklemmen-6-polig-schutzklasse-2**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.