DATENBLATT · ONEPOLE

OnePole PRO 1500 DIN-Montage (Q9MSL-3)

PRO 1500 mit Fußplatte CC160 zur DIN-Montage, Aluminium, Schutzart IP44

Deutsch | Stand 2026 | 1 Seite Original | Hersteller: OnePole

Was ist das für ein Dokument?

Das Datenblatt des Herstellers OnePole zur PRO 1500 mit Fußplatte CC160 in der DIN-Montage (Art.-Nr. Q9MSL-3). Es nennt Schutzklasse und Schutzart, Material, Abmessungen, Gewichte sowie vormontierte Teile und Zubehör.

Das finden Sie darin

- Schutzklasse I, Anschluss an PE erforderlich, Schutzart IP44
- Material: pulverbeschichtetes, seewasserfestes Aluminium, RAL 9005
- Nettoabmessungen 1497 × 220 × 220 mm, Nettogewicht 7,32 kg
- Zubehör: M20-Unterlagen für CC160, TET 10-14 und TET 14-20, Erdungsteile

> Originaldokument von OnePole. Die folgenden Seiten sind unverändert; Eulektro stellt sie zur Produktinformation bereit. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.



DATENBLATT

Art.-Nr.:
Q9MSL-3

ONEPOLE PRO 1500 with footplate CC160 - DIN MOUNT

Q9MSL-3
HS-Code: 7610909092



Nettogewicht
7,32 kg

Bruttogewicht
7,75 kg

Nettoabmessung
1497x220x220 mm

Bruttoabmessungen
1515x225x225 mm

Material
Pulverbeschichtetes seewasserfestes Aluminium

Color (standard)
RAL9005

Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet ISO 12944, Kategorie C4

Schutzklasse
Klasse I, muss an PE angeschlossen werden

IP-Rate
IP44

Zubehör
4 Stück M20 Kunststoffunterlage DIN125 (für CC160 Fußplatte)
3 Stück TET 10-14
2 Stück TET 14-20

Vormontiert
4 Stück M5x20 CS DIN7991
4 Stück M5x10 CS DIN7991
1 Stück Blinddeckel
1 Stück Zugangsklappe
1 Stück Oberdeckel
Erdung:
1 Stück M6 Mutter DIN934
M6 Unterlage DIN127B
M6 Unterlage DIN125A



EULEKTRO

Fragen zu diesem Produkt?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON **+49 421 17512890**

KONTAKT **eulektro.de/kontakt**

PRODUKT **eulektro.de/produkte/onepole-pro-1500-din-mount**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.